


8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



EAN: 4013288190994
Numéro de pièce: 05003755001
Numéro d'article: 8100 SA All-In

Dimension: 220x140x70 mm
Poids: 1240 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82041100

- Jeu cliquet de 42 pièces dans une trousse textile résistante
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
- Compatible Wera 2go

Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit. Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'"assortiment cliquet" et offrent une robustesse et une longévité remarquables. Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils. Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Avec repéreur d'outil "Take it easy" : identification des calibres par couleur.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"




Contenu du jeu:


8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm




8796 LA Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague à rotation rapide, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm




8794 A Rallonge Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm




8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 4 x 23 mm




8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, TX 8 x 28 mm



8740 A Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4", 2 x 28 mm



8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, 3 x 28 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



8751 A Douille-embout Phillips Zyklop à emmanchement 1/4", PH 1 x 28 mm



05003350001	1x	PH 1 x 28 mm
05003351001	1x	PH 2 x 28 mm
05003352001	1x	PH 3 x 28 mm

8755 A Douille-embout Pozidriv Zyklop à emmanchement 1/4", PZ 1 x 28 mm



05003353001	1x	PZ 1 x 28 mm
05003354001	1x	PZ 2 x 28 mm
05003355001	1x	PZ 3 x 28 mm

8700 A FL Douille-embout pour vis à fente Zyklop à emmanchement 1/4", 0.8 x 5.5 x 28 mm



05003320001	1x	0.8 x 5.5 x 28 mm
05003322001	1x	1.2 x 6.5 x 28 mm

Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm

05050005001	1x	14 x 43 mm
-------------	----	------------



Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x	50 x 120 mm
----	-------------



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue, métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



Zyklop « 6 en 1 »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies




1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®




Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux



Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Système « Take it easy »




Le système "Take it easy" une couleure = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Outil d'extraction d'écrous



Outil en matière plastique (TPE) pour le retrait simple des écrous retenus dans les douilles avec fonction de retenue.

Maintien sûr et prélèvement facile



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", avec fonction de retenue,
métrique, 42 pièces
Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de