

AFSE
LE SPÉCIALISTE DU SOUDAGE

CATALOGUE

Août-Septembre-Octobre 2024

Nos promotions sur une large sélection de produits

25

**AFSE fête ses 25 ans ! pour célébrer cet anniversaire,
nous vous invitons à une Journée Portes Ouvertes
le 19 septembre 2024, de 9h00 à 20h00.**

Assistez à des démo d'équipements, découvrez nos nouveaux produits,
profitez de notre foodtruck le midi et de notre apéro en fin de journée,
échangez avec notre équipe... Pour vous inscrire, utilisez le QR code ci-dessous
ou RDV sur <https://afse-soudage.fr/anniversaire>



AFSE-SOUDAGE.FR



POSTE MIG PULSE WARRIOR EDGE 500 CX I ROBUST ROBUSTFEED EDGE BX 380V

Si vous voulez faire passer votre atelier au niveau supérieur, vous aurez besoin d'un avantage concurrentiel. Vous avez besoin de solutions conçues pour une productivité maximale, armées pour relever facilement tous les défis.

Il est temps d'équiper votre flotte d'un système de soudage conçu pour tous les niveaux et doté d'un logiciel intégré offrant des informations sur les performances afin d'accroître la productivité.

Obtenez tout cela, et plus encore, avec Warrior Edge. Vous pouvez compter sur le dévidoir RobustFeed Edge pour accomplir vos tâches. Privilégiant une productivité élevée, sa conception robuste protège l'intégrité de votre fil de soudage dans tous les environnements.



**N'hésitez plus !
Demandez une démo !**

Poste ARC Force 145 230V

Nous consulter



Inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC), 150A complet avec des accessoires pour le soudage d'électrode et mallette plastique. 230v.

Poste TIG 202 AC/DC 230V

Nous consulter



Inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), 180A PULSE TIG et MMA en courant continu et alternatif (AC/DC), affichage digital contrôlé par microprocesseur.

Poste TIG Infinity 225 230V

Nous consulter



Inverter TIG (amorçage HF ou LIFT), 200A PULSE TIG-PULSE EASY et MMA en courant continu (DC). 230V

Poste MIG Technomig 225 Dual Synergetic

Nous consulter



Inverter multiprocédé : MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift, 220 A. Afficheur à cristaux liquides. Sur roues. Bobine 15kg.

Poste MIG Technomig 243 Spécial Carrossier

Nous consulter



Poste de soudage inverter multiprocédé : MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, 220 A. Fourni avec 2 torches MT15, 1 torche MT25, câble et pince de masse.

Poste MIG Synergique Dual 210A 230V

Nous consulter



Poste de soudage inverter à fil multiprocessus 200A MIG-MAG FLUX/BRAZING MMA TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur. 230V. Bobine de 5kg.



Poste TIG Rogue 200amp 230V

Nous consulter



Onduleur TIG 200A DC Pulse avec affichage digital.



Poste MIG Rustler EM 201C 200amp 230V Bobine 15kg

Nous consulter



Doté de la toute dernière technologie onduleur, il allie une faible consommation d'énergie à des performances de soudage optimisées.



Poste TIG Rogue 230iP Pulse AC/DC 230V

Nous consulter



Poste de soudage TIG AC/DC portable, pour le soudage au quotidien de l'aluminium, de l'acier inoxydable et de l'acier au carbone.



Poste MIG Rogue 210 EMP PRO

Nous consulter



Onduleur MIG/ MAG Synergic 210 A, affichage digital, livré complet complet.



Poste TIG Renegade ET 210IP Advanced

Nous consulter



Onduleur tig DC 230 V 210A pulse DC avec affichage intuitif couleur. Livré complet, IP 23 compatible groupe.



Poste Plasma Handy Plasma 35 I 220V

Nous consulter



Capacités de coupe :
Recommandée = 6 mm
Maximale = 12 mm



Photos non-contractuelles. Offres valables jusqu'au 30/10/2024, dans la limite des stocks disponibles

Torche MIG Evo Pro MB25 3m

Nous consulter



Résistante.
Longueur 3m.
Refroïdie air 200A.



Torche MIG Evo Pro MB36 4m

Nous consulter



Équipée d'un câble coaxial supérieur pour des facteurs de marche élevés.
Longueur 4m.
Refroïdie air 300 A.



Torche MIG Evo Pro MB501 3m

Nous consulter



Pour une utilisation intensive.
Refroïdie eau 500A.



Torche TIG SR 9 4ml

Nous consulter



Faible encombrement.
Souple long 4m refroidie air 110A.



Torche TIG SR 17 4ml

Nous consulter



Puissance moyenne, fiable,
long 4m refroidie air 140 A.



Torche TIG SR 20 4ml

Nous consulter



Encombrement réduit,
résistante à plus de puissance
long 4m refroidie eau 220A.



Cagoule Sentinel A60

Nous consulter



Cagoule électronique équipée d'une cellule digitale 4 capteurs avec technologie true color, teinte 3 à 13, large champ de vision, garantie 3 ans.

Cagoule Savage A40

Nous consulter



Cagoule électronique équipée d'une cellule digitale 4 capteurs avec technologie true color, teinte 9 à 13, garantie 3 ans

Cagoule Savage A50 Lux New

Nous consulter



Cagoule électronique équipée d'une cellule digitale 4 capteurs avec technologie true color, teinte 3 à 13,

Veste soudeur Ignifugée MW2000

Nous consulter



Veste de soudage résistante aux flammes
Taille XS à 5XL.

Gant TIG 3000

Nous consulter



Haut de gamme, extra souple.
Taille 7 à 11.

Gants Heavy Duty M2000

Nous consulter



Haut de gamme, très résistant à la chaleur.
Taille 7 à 11.

Coffret de douilles à chocs demi courte et longue 40 pcs

Nous consulter



19 douilles 1/2 courte de 9 à 30mm,
19 douilles longues 9 à 30 mm,
1 cardan, 1 rallonge.



Coffret d'embouts d'extraction pour vis torx et 6 pans

Nous consulter



Clé à cliquet réversible 8-10-13-17-19 mm

Nous consulter



Coffret de 5 pièces.



Pince Etou 10" Pro Bec long

Nous consulter



Capacité 0-85mm, ressort de rappel



Coffret de douille et embouts avec cliquet Gamme Ultimate

Nous consulter



Douilles et accessoires de 1/4 5,5 à 14mm
Embout de vissage.



Niveau Angulaire digital

Nous consulter



Idéal pour mesure les angles, bouton de remise à 0 permanent, unité de mesure degrés.



Gant ATG maxiflex 244

Nous consulter



DIFAC

Gant de manipulation de précision, conçu également pour l'assemblage, picots intégrés pour améliorer le grip. Taille 6 à 11. Cdt 12 pièces.

Cagoule ignifugée

Nous consulter



WELDAS®

Crochet et boucle de fermeture, 305 gr./m² coton, retardateur de flamme.

Chaussures hautes I-Robox S3 SRC

Nous consulter



BASE
feel the comfort

Paire de chaussures montantes à lacets, semelle anti-fatigue et anti-bactériennes.

Masque Universal Goggle

Nous consulter



bolle
SAFETY

Ajustement optimal grâce à la technologie Wave
Monture co-injectée en PC/TPR avec goulotte de débordement-Visière pivotante simple à fixer.
Recyclabilité améliorée.

Lunette Silexplus

Nous consulter



bolle
SAFETY

Monture ultra-enveloppante. Champ de vision panoramique. Branches FLEX 160°. Traitement exclusif platinum : anti-buée et anti-rayures.

Chaussures de sécurité soudeur

Nous consulter



BASE
feel the comfort

Paire de chaussures montantes pour soudeur. Le modèle B410 WELDER S3 HRO SRA TITANIUM est idéale pour les travaux en sidérurgie ou métallurgie.

Perceuse Visseuse 18v



Nous consulter

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Brushless, 18v, boîte HITCASE
sans batteries ni chargeur.

perforateur sans fil 18v - 1,3 joule



Nous consulter

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Brushless, 18v, boîte HITCASE
sans batteries ni chargeur.

Meuleuse D125mm 1400W



Nous consulter

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Puissante, compacte et maniable.

Kit 2 batteries 18v 4.0ah et 1 chargeur



Nous consulter

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Souffleur Gonfleur 18v



Nous consulter

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS
Jeu de buses / Crochet de ceinture.
Sans batteries ni chargeur.

Meuleuse WSG7 + 25 disques 125x1 perflex(Flexovit)

Nous consulter



FEIN

Meuleuse 700 watt.
25 disques.

Scie à ruban 780 XL

Nous consulter

femi

Capacité de coupe
0° = 100x85mm, 105 mm,
102x102 mm
45° = 455x60 mm 65mm,
68x68mm
220V 850W.



Perceuse Magnétique KBU35

Nous consulter

FEIN

Emmanchement weldom,
diamètre perçage maxi 35mm,
1,1kw.



Perceuse à colonne 32mm à variateur

Nous consulter

Cincinnati
Perceuses VR

Perceuse d'une grande polyvalence pour un travail précis en atelier ou une utilisation intensive dans un environnement industriel. Capacité 32mm, variateur électronique.



Scie à ruban GB218 GH

Nous consulter

imet

380v 1,2Kw
Capacité de coupe à 0° Rond :
220mm - Carré : 210mm
Rectangule : 230x185mm
Capacité de coupe à 45° gauche
Rond : 150mm - Carré : 150mm
Rectangule : 150x210mm
Capacité de coupe à 60° gauche
Rond : 90mm - Carré : 90mm
Rectangule : 90x100mm



Perceuse établi Star 22 PP + coffret de forêts offert

Nous consulter

SIDAMO

Perçage à sec des métaux,
matières plastiques et bois.
Puissance : 600 W
Alimentation : 230 V monophasée



Scie à ruban GBS130

Nous consulter

imet

220v 1200W
Capacité de coupe à 0° :
130x125 mm, 130mm
Capacité de coupe à 45° :
95x95 mm
Capacité de coupe à 60° :
60x50mm, 60mm



Coffret de forêts HSS 25 pièces

Nous consulter



25 pièces 1 à 13
par 0,5 cobalt 5% DIN338.

Coffret de forêts Cobalt 25 pièces

Nous consulter



25 pièces 1 à 13
par 0,5 cobalt 5% DIN338.

Lampe stylo soudeur G20

Nous consulter



COAST.

Lampe CL20R 1750 Lumens

Nous consulter



COAST.

Rechargeable, orientable,
support clipsable.

Compresseur

Nous consulter



200L, 3cv.

Souflette Métallique avec raccord irp06

Nous consulter



Nettoyeur HP K 1050 TS 130 bars 220V

Nous consulter

Kränzle

Flexible haute pression à tresse métallique DN 6 12 m Pistolet Marche / Arrêt équipé d'un raccord rapide Lance à buse Turbo-Jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide. Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable et raccord rapide.



Nettoyeur HP K 1050 TST 130 bars 220V

Nous consulter

Kränzle

Flexible haute pression à tresse métallique DN 6 12 m Pistolet Marche / Arrêt équipé d'un raccord rapide Lance à buse Turbo-Jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable et raccord rapide.



Aspirateur eau et poussières Dustex 25

Nous consulter

FEIN

Aspirateur eau et poussières, puissant et compact pour le raccordement d'outils électroportatifs en atelier ou sur chantier.



Aspirateur 3 moteurs Taurus 220V

Nous consulter

LAVOR

3 moteurs, puissance 3600W
Dépression Aspiration 22kPa / 2240mm



Escabeau 5 marches

Nous consulter

FACAL
Les Escabeaux Français



Plateforme de travail 2.83ml

Nous consulter

FACAL
Les Escabeaux Français



Établi 1510

Avec 21 accessoires


[Nous consulter](#)

Frais de transport

[Nous consulter](#)

siegmund

Etabli réglable en hauteur
avec plaque acier.
Accessoires compris.



Cobot



Les Cobots ESAB résolvent les défis les plus difficiles d'aujourd'hui dans les environnements les plus exigeants, y compris les industries avec un grand nombre de pièces à faible volume. Ils permettent d'augmenter le rendement et la productivité, sans augmentation de la main d'œuvre, le tout dans un encombrement réduit.

Il n'y a pas de programmation compliquée comme avec la robotique traditionnelle.

Associé au bras UR de la meilleure qualité du marché, à l'Aristo 500ix, une source d'alimentation pulsée industrielle lourde, et au RobustFeed U82, le Cobot ESAB est la solution idéale pour une capacité d'alimentation et une performance d'arc. supérieures.

[Nous consulter](#)

AFSE propose une gamme complète de produits et services adaptés à vos besoins : matériels de soudage, outillages, consommables, SAV...

Vous pouvez commander par téléphone

04 42 82 44 70

ou commander par e-mail à l'adresse

contact@afse-soudage.fr

Ou venir nous rendre visite dans notre boutique

153, avenue du Douard

13400 Aubagne

Découvrez tous nos produits sur notre site internet

afse-soudage.fr



AFSE
LE SPÉCIALISTE DU SOUDAGE